

# Forma

design: AZ Creations

**FORMA è una famiglia di sedute direzionali e semi-direzionali ad alto contenuto tecnologico. Il robusto schienale in poliuretano e l'innovativo sistema di molle imbustate all'interno del sedile creano una simbiosi di comfort-eleganza molto lineare e accattivante.**

**FORMA è disponibile con schienale alto oppure basso; nello schienale alto è possibile applicare anche l'appoggiatesta; i braccioli possono essere fissi oppure regolabili.**

FORMA is a family of executive and semi-directional high-tech chairs. The strong polyurethane backrest and the innovative single-packed spring system inserted in the seat create a very attractive symbiosis of comfort and elegance. FORMA is available with low or high backrest, in the high back version it is also possible to fix the headrest; the armrests can be fixed or adjustable.

FORMA est une famille de fauteuils de direction et semi-direction de haute technologie. Le dossier robuste en polyuréthane et le système de ressorts ensachés singulièrement dans l'assise créent une symbiose très captivante entre le confort et l'élégance. FORMA est disponible en bas ou haut dossier, sur la version haut dossier on peut également appliquer l'appui-tête ; les accoudoirs peuvent être fixes ou réglables.

FORMA ist eine Drehstuhlfamilie für Direktionsbereiche und Geschäftsleitungen mit hohem Technologischen Inhalt. Die starke Rückenlehne aus Polyurethan und das innovative Federungssystem im Sitz eingebaut erlauben eine lineare und einnehmende Symbiose zwischen Komfort und Eleganz. Verfügbar mit hohe oder niedrige Rückenlehne; auf der hohe Rücklehne kann man auch die Kopfstütze einsetzen; die Armlehne sind verstellbar oder fest.



# Forma



# Forma

Girevole, imbottita, molle sedile.  
Schienale medio o alto.

Swivel, upholstered, seat springs.  
Medium or high backrest.

Pivotant, rembourré, ressorts assise.  
Moyen ou haut dossier.

Drehbar, gepolstert, Federkern im Sitz.  
Mittlere oder hohe Rückenlehne.



versions





**Forma**  
Headrest

**Forma**  
Headrest & High



# Forma

High



# Forma

Medium






## Forma




## technical data

## mechanism



Meccanismo SynchroPlus+ con traslazione sedile  
*SynchroPlus+ mechanism with sliding seat device*  
Mécanisme SynchroPlus+ avec translation d'assise  
*SynchroPlus+ Mechanik mit Schiebesitz*






Meccanismo SynchroTeK nero con traslazione sedile, inclinazione negativa  
*Black SynchroTeK mechanism with sliding seat device, negative angle adj*  
Mécanisme SynchroTeK noir avec translation et réglage négatif d'assise  
*Schwarze SynchroTeK Mechanik mit Schiebe- und Sitzneigung*

## base






Base 5 razze in alluminio lucida  
*5-spoke polished aluminium base*  
Pièet. 5 branches alu poli  
*5-Stern Alu poliertes Fußkreuz*




## castors

backrest  
Headrest

UNIT/PACK 1 - Kg 24,05 - m³ 0,5915

backrest  
High


UNIT/PACK 1 - Kg 24,05 - m³ 0,5915

backrest  
Medium

UNIT/PACK 1 - Kg 23,45 - m³ 0,5915




## wellness and comfort



**A** Pressione sullo schienale di spalle e scapole  
*Shoulders and scapulas pressure on backrest*  
Pression des épaules et omoplates sur le dossier  
*Druck von der Schulter und Schulterblatt auf der Rückenlehne*

**B** Pressione dell'area sacrale su supporto lombare  
*Sacrum pressure on lumbar support*



Pression sacrale sur le soutien lombaire  
*Druck im Bereich heiliger Knochen und Lendenwirbelstütze*

**C** Pressione di bacino e cosce sul sedile  
*Hip and thigh pressure on seat*  
Pression des cuisses et du bassin sur l'assise  
*Druck im Becken und Oberschenkel auf dem Sitz*

**1. SCHIENALE:**

Schienale in spugna schiumata a freddo con struttura portante in tubo quadro d'acciaio, 15x15mm, rivestita in tessuto (poggiareni in poliamide integrato nello schienale)

**2. SEDILE:**

Sedile in polipropilene imbottito con spugna, rivestita in tessuto

**3. MECCANISMO:**

- SynchroTeK cromato o nero, comando elevazione a gas, regolazione tensione schienale: inclinazione 26°sch. 10.5°sed. in 5 posizioni con antishock, inclinazione negativa sed. 4,5°
- traslazione sed. 6cm in 5 posizioni
- SynchroPlus+, comando elevazione a gas, regolazione tensione schienale, inclinazione 20°sch. 8°sed. in 5 posizioni con antishock, traslazione sed. 6cm in 5 posizioni

**4. GAS:**

- Regolabile in altezza, rotazione, finitura cromata
- Regolabile in altezza, rotazione, finitura cromata, molleggio

**5. BASE:** Base 5 razze in alluminio, Ø 710mm, finitura lucida

**6. RUOTE:**

Ø 65mm, gommate o autofrenanti e gommate, finitura nera.

**7. BRACCIOLI:**

- Bracciolo fisso in piatto d'acciaio, 30x5mm, finitura cromata (15µm) (rivestito in tessuto)
- Bracciolo regolabile in tubo ellittico d'acciaio, 40x20mm, finitura cromata (15µm) o verniciata a polveri, con top in poliamide, finitura nera, finitura nera, o top in poliuretano morbido
- Bracciolo regolabile in 4D in tubo ovale d'acciaio, 45x25mm, finitura cromata, con top in poliuretano morbido
- Bracciolo regolabile in poliamide, finitura nera, con top in poliamide, finitura nera, o top in poliuretano morbido

**1. BACKREST:**

Cold injected foam padded backrest steel square bar 15x15mm structure, fabric upholstery (integrated polyamide lumbar support)

**2. SEAT:**

Polypropylene seat, foam padded, fabric upholstery

**3. MECHANISM:**

- Chromed or black SynchroTeK, gas lift height adj. Backrest tension adj. Backrest inclination: 26° in 5 positions with antishock; Seat inclination: 10.5°. Negative seat inclination: 4,5°. Sliding seat device 6cm in 5 positions
- SynchroPlus+, gas lift height adj. Backrest tension adj. backrest inclination 20° in 5 locking position with antishock, seat inclination 8°. Sliding seat device 6cm in 5 positions

**4. GAS LIFT:**

- Height adjustable, swivel, chromed finish
- Height adjustable, swivel, chromed finish, shock absorber springs

**5. BASE:**

Polished aluminium 5 spoke base, Ø 710 mm

**6. CASTORS:**

Ø 65mm self-braking castors, or soft self-bracking. Black finish

**7. ARMREST:**

- Steel plate fixed armrest, 30x5mm, chromed finish (15µm), upholstered
- Height adj. Armrest, Ellipt. Steel tube 40x20mm, chromed finish (15µm) or powder coated, polyamide pad, black finish or soft polyurethane pad.
- 4D ADJ. ARMREST, in oval steel tube 45x25mm, chromed finish, soft polyurethane pad
- Black Polyamide adj. armrest, black polyamide top or soft black polyurethane pad

**1. DOSSIER:**

Dossier en mousse moulée à froids avec châssis en tube d'acier carré, 15x15mm, tapissé. Soutien lombaire intégré

**2. ASSISE:**

Assise en polypropylène rembourrée de mousse moulée à froids, tapissée

**3. MECANISME:**

- SynchroTeK chromé ou noir, réglage en hauteur, réglage de tension, inclinaison dossier 26°et assise 10,5°, en 5 positions avec système antichoc, inclinaison négative assise 4,5°, profondeur d'assise 6 cm en 5 positions
- SynchroPlus+, réglage en hauteur, réglage de tension, inclinaison dossier 20°et assise 8°, en 5 positions avec système anti-choc, profondeur d'assise 6 cm en 5 positions

**4. VERIN A GAZ:**

- Réglable en hauteur, pivotant, finition chromé
- Réglable en hauteur, pivotant, finition chromé, amortisseur

**5. PIETEMENT:**

Piètement 5 branches alu poli, Ø 710mm

**6. ROULETTES:**

Roulettes Ø 65mm, gommées ou autofreinantes et gommées, finition noir

**7. ACCUDOIR:**

- Accoudoir fixe plat en acier, 30x5mm, finition chromé (15µm) (tapissé)
- Accoudoir réglable en tube d'acier elliptique, 40x20mm, finition chromé (15µm) ou verni époxy, manchette en polyamide, finition noir ou en polyuréthane souple
- Accoudoir réglable en 4D en tube ovale d'acier, 45x25mm, finition chromé, manchette en polyuréthane souple
- Accoudoir réglable en polyamide, finition noir, manchette en polyamide, finition noir ou en polyuréthane souple

**1. RÜCKENLEHNE:**

Kaltgeschäumten Polyurethan Rückenlehne, mit Stoffbezug, 15x15mm Vierkant Stahlrohr Schale (Integrierte ausgepolsterte Polyamid Lumbalstütze mit Stoffbezug)

**2. SITZ:**

Polypropylen Sitz, ausgepolstert mit kaltgeschäumten Polyurethan, mit Stoffbezug

**3. MECHANIK:**

- SynchroTeK verchromt oder schwarz, Gaslift Höhenverstellung, Rückenlehne mit Spannungsregler, 26°Rückenlehneigung, 10,5°Sitzneigung, negative Sitzneigung 4,5°, 5-stufige Einstellung mit Antishock, 6 cm Sitztiefenverstellung mit 5 Positionen
- SynchroPlus+, Gaslift Höhenverstellung, Rückenlehne mit Spannungsregler, 20°Rückenlehneigung, 8°Sitzneigung, 5-stufige Einstellung mit Antishock, 6 cm Sitztiefenverstellung mit 5 Positionen

**4. GASFEDER:**

- Sitzhöhenverstellung, drehbar, verchromt
- Sitzhöhenverstellung, drehbar, verchromt, mit Stoßdämpfende Feder

**5. GESTELL:**

5-Stern Alu poliertes Fußkreuz, Ø 710 mm

**6. ROLLEN:**

Ø 65 mm gebremste, oder weiche gebremste Rollen, schwarze



EN 1335

EN 1022

D.Lgs 81

EN 1728

EN 16139

EN 9175

5 YEAR WARRANTY

CE

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

ISO 45001:2018

ISO 18001:2017

ISO 14001:2015

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ISO 18001:2017

ISO 14001:2015

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ISO 18001:2017

ISO 14001:2015

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ISO 18001:2017

ISO 14001:2015

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ISO 18001:2017

ISO 14001:2015

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ISO 18001:2017

ISO 14001:2015

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ISO 18001:2017

ISO 14001:2015

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ISO 18001:2017

ISO 14001:2015

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ISO 18001:2017

ISO 14001:2015

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ISO 18001:2017

ISO 14001:2015

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ISO 18001:2017

ISO 14001:2015

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ISO 18001:2017

ISO 14001:2015

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ISO 18001:2017

ISO 14001:2015

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ISO 18001:2017

ISO 14001:2015

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ISO 18001:2017

ISO 14001:2015

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ISO 18001:2017

ISO 14001:2015

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ISO 18001:2017

ISO 14001:2015

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ISO 18001:2017

ISO 14001:2015

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ISO 18001:2017

ISO 14001:2015

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ISO 18001:2017

ISO 14001:2015

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ISO 18001:2017

ISO 14001:2015

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ISO 18001:2017

ISO 14001:2015

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ISO 18001:2017

ISO 14001:2015

ISO 9001:2015


ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ISO 18001:2017

# Forma


## options




**XB001** - metal arm.




**XB002** - metal arm.  
uph. pad




**XB024** - chromed  
4D soft pad




**XB020** - 2D  
**XB021** - 3D



**XB018** - chromed 2D  
**XB082** - chromed 3D




**XB022** - 2D soft pad  
**XB023** - 3D soft pad



**XB025** - chromed  
2D soft pad  
**XB084** - chromed  
3D soft pad




headrest  
**XT004**



lumbar support  
**XR002** - high backrest  
**XR003** - medium backrest

# Forma

Visitor



# Forma

Visitor




TOP  
collection

## Forma

Visitor

## technical data




## options



XH006 - uph. pad






## 4-legs



UNIT/PACK 1 - Kg 13,45 - m³ 0,5915

## bench



UNIT/PACK 1 - Kg 40 - m³ 0,5915



base 4 gambe con braccioli cromata  
4-legs chromed base with arms  
pièd. 4 pieds chromé avec acc.  
4-Fuß Gestell verchromt mit Arml.

## base



Trave 3P  
3 seats bench version  
Poutre 3 places  
3 Sitzträger

## feet

**1. SCHIENALE:**

- Schienale in multistrato di legno, imbottito con spugna, rivestito in tessuto
- Schienale in spugna con struttura portante in tubo quadro d'acciaio, 15x15mm, rivestita in tessuto

**2. SEDILE:**

- Sedile per trave in polipropilene imbottito con spugna, rivestita in tessuto
- Sedile in multistrato di legno con spugna schiumata a freddo, rivestita in tessuto

**3. BASE:**

- Base 4 gambe in tubo rettangolare d'acciaio, 30x15mm, fin. cromata (15µm)
- Trave in tubo rettangolare d'acciaio, 60x30mm, finitura cromata (15µm) con gambe in tubo tondo d'acciaio, Ø30mm, finitura cromata

**4. PIEDINI:**

- Tappi in polipropilene, finitura nera

**1. BACKREST:**

- Plywood backrest, foam padded and fabric upholstery.
- Foam padded backrest, 15x15 mm square steel tube structure, fabric upholstered.

**2. SEAT:**

- Polypropylene seat, foam padded, fabric upholstery
- Plywood seat, cold injected foam padded, fabric upholstery

**3. BASE:**

- 4 legs base, 30x15mm rect. Steel tube, chromed finish (15µm)
- Rect. Steel tube bar 60x30mm, chromed finish (15µm) with steel tube legs Ø30mm, chromed finish

**4. FEET:**

- Polypropylene plugs, black finish

**1. DOSSIER:**

- Dossier en multiplie de bois, rembourré de mousse moulée à froids, tapissé
- Dossier en mousse moulée à froids avec châssis en tube d'acier carré, 15x15mm, tapissée

**2. ASSISE:**

- Assise en polypropylène rembourrée de mousse moulée à froids, tapissée
- Assise en multiplie de bois, rembourré de mousse moulée à froids, tapissés

**5. PIÈTEMENT:**

- Piètement 4 pieds en tube d'acier rectangulaire, 30x15mm, finition chromé (15µm)
- Poutre en tube d'acier rectangulaire, 60x30mm, finition chromé (15µm) avec pieds en tube d'acier, Ø30mm, finition chromé

**6. PATINS:**

- Tampons en polypropylène, finition noir

**1. RÜCKENLEHNE:**

- Holzrückenlehne, ausgepolstert mit kaltgeschäumten Polyurethan, mit Stoffbezug
- Kaltgeschäumten Polyurethan, mit Stoffbezug. 15x15mm Vierkantstahlrohr Schale

**2. SITZ:**

- Polypropylen Sitz, ausgepolstert mit kaltgeschäumten Polyurethan, mit Stoffbezug
- Holzstuhl, ausgepolstert mit Kaltgeschäumten Polyurethan, mit Stoffbezug

**5. GESTELL:**

- 4-Fuß Gestell, 30x15mm Vierkantstahlrohr verchromt (15µm)
- Rechteckige Stahlrohrbalken, 60x30 mm, verchromt (15 µm) mit Stahlrohrbeine, Ø 30 mm, verchromt

**6. GLEITER:**

- Polypropylen Gleiter - on Polyamid



## Forma

Visitor

Fissa, imbottita, struttura in metallo.  
Schienale medio.

Visitor, upholstered, metal structure.  
Medium backrest

Visiteur, rembourré, structure en métal.  
Dossier moyen.

Besucher, gepolstert, Metallgestell.  
Mittlere Rückenlehne.

versions

Forma  
VisitorForma  
Bench

64,2%

EN 1335

EN 1022

D.Lgs  
81

EN 1728

EN 16139

UNI  
EN 91755  
YEAR  
WARRANTYCertification and guarantee  
of absolute product qualityISO 9001:2008  
QualityISO 14001:2004  
EnvironmentalOHSAS 18001:2007  
Safety