Giola

Smart chair!



FAMILY BRANDS

I NOSTRI VALORI E LA PASSIONE PER LA VITA CI GUIDANO IN TUTTO QUELLO CHE FACCIAMO. OGNI PRODOTTO CHE CREIAMO È UN'IDEA PER MIGLIORARE AMBIENTI COME L'UFFICIO, LA CASA O VARI SPAZI COMUNI.

OUR VALUES AND THE PASSION FOR LIFE LEAD US IN EVERYTHING WE DO. EACH PRODUCT WE CREATE IT'S AN IDEA TO IMPROVE OFFICE SPACES, HOME AND COMMON AREAS.

NOS VALEURS ET NOTRE PASSION POUR LA VIE NOUS ACCOMPAGNENT DANS TOUT CE QU'ON FAIT. CHAQUE PRODUIT QUE NOUS CRÉONS EST UN CONCEPT POUR AMÉLIORER LES ESPACES DE BUREAU, L'HABITAT ET LA COLLECTIVITÉ.

UNSERE WERTE UND DIE LIEBE ZUM LEBEN, FÜHREN UNS ZU ALLEM WAS WIR TUN. JEDES PRODUKT, DAS WIR HERSTELLEN, IST EINE IDEE, UM UMGEBUNGEN WIE BÜRO, ZUHAUSE ODER VERSCHIEDENE GEMEINSCHAFTSBEREICHE ZU VERBESSERN.

NUESTROS VALORES Y LA PASION POR LA VIDA, SON LA BASE DE TODAS NUESTRAS CREACIONES. CADA PRODUCTO, ES UNA NUEVA IDEA PARA MEJORAR NUESTRO ENTORNO, OFICINA, CASA O ESPACIOS COMUNES.

Lovato FACTORIES · MOVING CHAIRS COLLECTIONS · Giola SMART CHAIRS · DIMUSA CILE CHAIRS · Pietro Lovato LUXURY CHAIRS · BALSAMERIA CASA LOVATO

ITALIAN EXCELLENCES

Giola chair è una linea di sedute per ufficio che nasce dall'esperienza MOVING, concepita per rispondere alle esigenze del mercato laddove i progetti impongono prezzi molto competitivi.

Giola Chair is an line office seats solution born from MOVING experience, conceived to satisfy the market exigencies, whenever the project impose high competitive prices.

Giola chair est un siège de bureau né de l'expérience MOVING conçu pour répondre aux besoins du marché où les projets exigent des prix très compétitifs.

Giola chair ist ein Bürodrehstuhl welcher nach der Erfahrung von Moving entsteht, entworfen um die Bedürfnisse des Marktes gerecht zu werden, wo Projekte sehr wettbewerbsfähige Preise verlangen.

Giola Chair es una linea de sillas para oficina que nace de la experiencia Moving, creada para responder las exigencias del mercado donde los proyectos imponen precios muy competitivos.

Giola mesh



2 sedute per scatola
2 pcs in a box
2 siège par carton
2 Drehstuhl Schachtell
2 Sillas por caja de cartòn

Kg 23,875 - m³ 0,3



6 scatole per bancale
6 boxes in pallet
6 carton par palette
6 Schachtell aus Pallette
6 Cajas por pallet

Kg 143,25 - m³ 2

OPTIONS

XB069 2D

soft self-braking

self-braking

CONSEGNATO ASSEMBLATO, NON SERVONO ATTREZZI

DELIVERED ASSEMBLED, NO TOOLS NEEDED

LIVRЙ ASSEMBLЙ, AUCUN OUTIL REQUIS

ANGELIEFERT MONTIERT, KEIN WERKZEUG BENЦTIGT

ENTREGADA ENSEMBLADA, NO REQUIERE HERRAMIENTAS

1. SCHIENALE
Schienale in rete, struttura in tubo tondo d'acciaio, Ø 20 mm sp. 2, finitura verniciata a polveri. Supporto lombare regolabile integrato (6 cm).
2. SEDILE
Sedile in polipropilene imbottito con spugna rivestita in tessuto.
3. MECCANISMO
- Mini-Synchro autoregolante con blocco, comando elevazione a gas, inclinazione 13° sch. in 2 posizioni.
- Comando elevazione a gas, finitura nera.

4. GAS
Regolabile in altezza, rotazione, finitura nera.
5. BASE
Base 5 razze in poliammide con carica di fibra di vetro, Ø 640 mm, finitura nero.
6. RUOTE
Ruote Ø 50 mm, autofrenanti o autofrenanti e gommate, finitura nera.

1. BACKREST
Mesh backrest, thk. 2 mm Ø 20 mm round steel tube structure. Integrated adj. lumbar support (6 cm).
2. SEAT
Polypropylene seat, foam padded, fabric upholstery.
3. MECHANISM
- *Self-adj. Mini-Synchro mechanism, 13° baackrest tilting, 2 locking positions. Gas lift height adjustment Lever.*
- *Height adjustable, Black finish.*

4. GAS LIFT
Height adjustable, swivel, Black finish.
5. BASE
Fiberglass charged polyamide 5 spoke base, Ø 640 mm, black finish.
6. CASTORS
Ø 50 mm self-braking castors, or soft self-bracking. Black finish.

1. DOSSIER
Dossier en resille, tube d'acier rond, Ø 20 mm finition verni époxy, revêtu en résille avec soutien lombaire intégré (6 cm).
2. ASSISE
Assise en polypropylène rembourrée de mousse, tapissée.
3. MECANISME
- Mini-Synchrone auto-réglable, inclinaison dossier 13°en 2 positions.
- Réglable en hauteur, finition noir.

4. VERIN A GAZ
Réglable en hauteur, pivotant, finition noir.
5. PIETEMENT
Piètement 5 branches en polyamide renforcé en fibre de verre, Ø 640 mm, finition noir.
6. ROULETTES
Roulettes Ø 50 mm, autofreinantes ou autofreinantes et gommées, finition noir.

1. RÜCKENLEHNE
Netz Rückenlehne: STK 2 mm Ø 20 mm Stahlrohr schwarzpulverbeschichtete Rückenlehne. Verstellbare integrierte Lumbalstütze (6 cm).
2. SITZ
Polypropylen Sitz, ausgepolstert mit Polyurethan schaum, mit Stoffbezug.
3. MECHANIK
- *Selbsteinstellende Mini-Synchro Mechanik mit Blockierung, Hoehenverstellung, 13° Neigung der Rueckenlehne in 2 Positionen .*
- *Schwarze Sitzhöhenverstellung.*

4. GASFEDER
Sitzhöhenverstellung, drehbar, schwarz.
5. GESTELL
5-Stern schwarzes glasfaserverstärktes Polyamid Fußkreuz, Ø 640 mm.
6. ROLLEN
Ø 50 mm gebremste, oder weiche gebremste Rollen, schwarz.

1. RESPALDO
Respaldo en mailla, estructura de tubo de acero redondo de Ø 20 mm sp. 2 mm marco pintado en polvo. Soporte lumbar reg. integrado (6 cm).
2. ASIENTO
Polipropileno tapizado con una espuma cubierta de tela.
3. MECANISMO
- Mini-Synchro, control de elevación de gas, inclinación de 13 ° sch. en 2 posiciones. Auto reg.
- Control de elevación de gas, acabado negro.

4. GAS
Ajustable en altura, rotación, acabado negro.
5. BASE
Base de 5 estrellas en poliamida con carga de fibra de vidrio, Ø 640 mm, acabado negro.
6. RUEDAS
De Ø 50 mm, autofrenado o autofrenado y acabado de goma, negro.

CATAS MEMBER · CERTIFIED IQNet · SQS · 5 YEARS WARRANTY · 89,4 % · EN 1335 · D.Lgs 81

Giola upholstered



2 sedute per scatola
2 pcs in a box
2 siège par carton
2 Drehstuhl Schachtell
2 Sillas por caja de cartòn

Kg 23,875 - m³ 0,3



6 scatole per bancale
6 boxes in pallet
6 carton par palette
6 Schachtell aus Pallette
6 Cajas por pallet

Kg 143,25 - m³ 2

1.
7.
2.
3.
4.
5.
6.

OPTIONS

XB069 2D

soft self-braking

self-braking

CONSEGNATO ASSEMBLATO, NON SERVONO ATTREZZI

DELIVERED ASSEMBLED, NO TOOLS NEEDED

LIVRЙ ASSEMBLЙ, AUCUN OUTIL REQUIS

ANGELIEFERT MONTIERT, KEIN WERKZEUG BENЦTIGT

ENTREGADA ENSEMBLADA, NO REQUIERE HERRAMIENTAS

1. SCHIENALE
Schienale imbottito: struttura in tubo tondo d'acciaio, Ø 20 mm sp. 2, finitura verniciata a polveri in tela portante rivestiva in tessuto accoppiato. Supporto lombare regolabile integrato (6 cm).
2. SEDILE
Sedile in polipropilene imbottito con spugna rivestita in tessuto.
3. MECCANISMO
- Mini-Synchro autoregolante con blocco, comando elevazione a gas, inclinazione 13° sch. in 2 posizioni.
- Comando elevazione a gas, fin. nera.

4. GAS
Regolabile in altezza, rotazione, fin. nera.
5. BASE
Base 5 razze in poliammide con carica di fibra di vetro, Ø 640 mm, finitura nero.
6. RUOTE
Ruote Ø 50 mm, autofrenanti o autofrenanti e gommate, finitura nera.

1. BACKREST
Upholstered Backrest: thk. 2 mm Ø 20 mm round steel tube structure. powdercoated, sustaining canvas and combined fabric. integrated adj. lumbar support (6.cm).
2. SEAT
Polypropylene seat, foam padded, fabric upholstery.
3. MECHANISM
- *Self-adj. Mini-Synchro mechanism, 13° baackrest tilting, 2 locking positions. Gas lift height adjustment Lever.*
- *Height adjustable, Black finish.*

4. GAS LIFT
Height adjustable, swivel, Black finish.
5. BASE
Fiberglass charged polyamide 5 spoke base, Ø 640 mm, black finish.
6. CASTORS
Ø 50 mm self-braking castors, or soft self-bracking. Black finish.

1. DOSSIER
Dossier Rembourré, tube d'acier rond, Ø 20 mm finition verni époxy, revêtu en tissu couplé avec soutien lombaire intégré (6 cm).
2. ASSISE
Assise en polypropylène rembourrée de mousse, tapissée.
3. MECANISME
- Mini-Synchrone auto-réglable, inclinaison dossier 13°en 2 positions.
- Réglable en hauteur, finition noir.

4. VERIN A GAZ
Réglable en hauteur, pivotant, finition noir.
5. PIETEMENT
Piètement 5 branches en polyamide renforcé en fibre de verre, Ø 640 mm, finition noir.
6. ROULETTES
Roulettes Ø 50 mm, autofreinantes ou autofreinantes et gommées, finition noir.

1. RÜCKENLEHNE
Gepolsterte Rückenlehne: STK 2 mm Ø 20 mm Stahlrohr schwarz-pulverbeschichtete Rückenlehne, gekuppelte Stoff gepolstert mit tragende Netz. verstellbare integrierte Lumbalstütze (6 cm).
2. SITZ
Polypropylen Sitz, ausgepolstert mit Polyurethan schaum, mit Stoffbezug.
3. MECHANIK
- *Selbsteinstellende Mini-Synchro Mechanik mit Blockierung, Hoehenverstellung, 13° Neigung der Rueckenlehne in 2 Positionen.*
- *Schwarze Sitzhöhenverstellung.*

4. GASFEDER *Sitzhöhenverstellung, drehbar, schwarz.*
5. GESTELL
5-Stern schwarzes glasfaserverstärktes Polyamid Fußkreuz, Ø 640 mm.
6. ROLLEN
Ø 50 mm gebremste, oder weiche gebremste Rollen, schwarz.

1. RESPALDO
Respaldo tapizado: estructura de tubo de acero redondo de Ø 20 mm sp. 2 mm marco pintado en polvo, tela de suporte y tejido combinado. soporte lumbar reg. integrado (6 cm).
2. ASIENTO
Polipropileno tapizado con una espuma cubierta de tela.
3. MECANISMO
- Mini-Synchro, control de elevación de gas, inclinación de 13° sch. en 2 posiciones. Auto reg.
- Control de elevación de gas, acabado negro.

4. GAS
Ajustable en altura, rotación, acabado negro.
5. BASE
Base de 5 estrellas en poliamida con carga de fibra de vidrio, Ø 640 mm, acabado negro.
6. RUEDAS
De Ø 50 mm, autofrenado o autofrenado y acabado de goma, negro.

CATAS MEMBER · CERTIFIED IQNet · SQS · 5 YEARS WARRANTY · 89,4 % · EN 1335 · D.Lgs 81

Giola
mesh and upholstered





Kg 23,875 - m³ 0,3

2 sedute per scatola
2 pcs in a box
2 siège par carton
2 Drehstuhl Schachtell
2 Sillas por caja de cartòn



Kg 143,25 - m³ 2

6 scatole per bancale
6 boxes in pallet
6 carton par palette
6 Schachtell aus Pallette
6 Cajas por pallet

1.
2.
3.
4.
5.
6.

CONSEGNATO ASSEMBLATO, NON SERVONO ATTREZZI

DELIVERED ASSEMBLED, NO TOOLS NEEDED

LIVRЙ ASSEMBLЙ, AUCUN OUTIL REQUIS

ANGELIEFERT MONTIERT, KEIN WERKZEUG BENЦTIGT

ENTREGADA ENSEMBLADA, NO REQUIERE HERRAMIENTAS

1. SCHIENALE
Schienale imbottito: struttura in tubo tondo d'acciaio, Ø 20 mm sp. 2, finitura verniciata a polveri in tela portante rivestiva in tessuto accoppiato. Supporto lombare regolabile integrato (6 cm).
Schienale in rete: struttura in tubo tondo d'acciaio, Ø 20 mm sp. 2, finitura verniciata a polveri. Supporto lombare regolabile integrato (6 cm).
2. SEDILE
Sedile in polipropilene imbottito con spugna rivestita in tessuto.
3. MECCANISMO
- Comando elevazione a gas, finitura nera.

4. GAS
Regolabile in altezza, rotazione, finitura nera.
5. BASE
Base 5 razze in poliammide con carica di fibra di vetro, Ø 680 mm, finitura nero.
6. PIEDINI
Piedini in poliamide, h. 61 mm, finitura nera.

1. BACKREST
Upholstered backrest: *thk. 2 mm Ø 20 mm round steel tube structure. powdercoated, sustaining canvas and combined fabric. integrated adj. lumbar support (6 cm).*
Mesh backrest: *thk. 2 mm Ø 20 mm round steel tube structure. Integrated adj. lumbar support (6 cm).*
2. SEAT
Polypropylene seat, foam padded, fabric upholstery.
3. MECHANISM
- *Height adjustable, Black finish.*

4. GAS LIFT
Height adjustable, swivel, Black finish.
5. BASE
Fiberglass charged polyamide 5 spoke base, Ø 680 mm, black finish.
6. FEET
H. 61 mm polyamide glides, black finish.

1. DOSSIER
Dossier rembourrй: tube d'acier rond, Ø 20 mm finition verni époxy, revêtu en tissu couplé avec soutien lombaire intégré (6 cm).
Dossier en resille: tube d'acier rond, Ø 20 mm finition verni époxy, revêtu en résille. avec soutien lombaire intégré (6 cm).
2. ASSISE
Assise en polypropylène rembourrée de mousse, tapissée.
3. MECANISME
- Réglable en hauteur, finition noir.

4. VERIN A GAZ
Réglable en hauteur, pivotant, finition noir.
5. PIETEMENT
Piètement 5 branches en polyamide renforcé en fibre de verre, Ø 680 mm, finition noir.
6. PATINS
Patins en polyamide, h.61 mm, finition noir.

1. RÜCKENLEHNE
Gepolsterte Rьckenlehne: STK 2mm Ø 20 mm Stahlrohr schwarzpulverbeschichtete Rückenlehne, gekuppelte Stoff gepolstert mit tragende Netz verstellbare integrierte Lumbalstütze (6 cm).
Netz Rьckenlehne: STK 2 mm Ø 20 mm Stahlrohr schwarzpulverbeschichtete Rückenlehne, Verstellbare Integrierte Lumbalstütze (6 cm).
2. SITZ
Polypropylen Sitz, ausgepolstert mit Polyurethan schaum, mit Stoffbezug.
3. MECHANIK
- *Schwarze Sitzhöhenverstellung.*

4. GASFEDER *Sitzhöhenverstellung, drehbar, schwarz.*
5. GESTELL
5-Stern schwarzes glasfaserverstärktes Polyamid Fußkreuz, Ø 680 mm.
6. GLEITER
Polyamid Armauflage oder mit weiche Polyurethan Armauflage.

1. RESPALDO
Respaldo tapizado: estructura de tubo de acero redondo de Ø 20 mm sp. 2 mm marco pintado en polvo, tela de suporte y tejido combinado. soporte lumbar reg. integrado (6 cm).
Respaldo en mailla: respaldo tapizado, estructura de tubo de acero redondo de Ø 20 mm sp. 2 mm. marco pintado en polvo. Soporte lumbar reg. integrado (6 cm).
2. ASIENTO
Polipropileno tapizado con una espuma cubierta de tela.
3. MECANISMO
- Control de elevación de gas, acabado negro.

4. GAS
Ajustable en altura, rotación, acabado negro.
5. BASE
Base de 5 radios en poliamida con carga de fibra de vidrio, Ø 680 mm, acabado negro.
6. PIES
Pies en poliamida, h. 61 mm, acabado negro.

Certificazione Ignifuga UNI 9175 1IM valida solo con rivestimento in rete Spider e tessuto Venere
Fireproof Certification UNI9175 1IM only if upholstered with mesh Spider and fabric Venere
Certification ignifuge UNI9175 1IM seulement si recouvert le dossier en Spider et de siège en Venere
Zertifikat Feuersicherung UNI 9175 1IM gültig nur mit Bezug aus Netz Spider und Stoff Venere
Certificación ingnifugo UNI9175 1IM solo con malla Spider y asiento en tela Venere

Giola



1 Poltrona per scatola
1 Mini Sofa in a box
1 Canapé par carton
1 Sofa pro Schachtell
1 Sillon por caja



Kg 27,7 - m³ 0,44



Kg 39,8 - m³ 0,733

1 Divano per scatola
1 Sofa in a box
1 Canapé par carton
1 Sofa pro Schachtell
1 Sofà por caja

4 scatole per bancale
4 boxes in pallet
4 carton par palette
4 Schachtell aus Pallette
4 Cajas por pallet



Kg 110,8 - m³ 1,8



Kg 79,6 - m³ 1,5

2 scatole per bancale
2 boxes in pallet
2 carton par palette
2 Schachtell aus Pallette
2 Cajas por pallet

1 SEAT **2 SEATS**

SCHIENALE e SEDUTA:
struttura 1-2 posti in multistrato di legno imbottito con spugna e rivestita in tessuto o ecopelle.
PIEDINI:
Tappi in polipropilene, finitura cromata.

BACKREST:
1-2 seats plywood structure, foem padding, upholstered in fabric or ecoleather.
FEET:
Polypropylene plugs, chromed finishing.

DOSSIER:
Structure 1-2 places en multiplie de bois rembourré de mousse et tapissée tissu ou ecocuir.
PATINS:
Tampons en polypropylène, finition chromé.

RÜCKENLEHNE:
1-2 Sitz Holzstruktur ausgepolstert mit Schwamm und Bezug aus Stoff oder Kunstleder.
GLEITER:
Polyamid Gleiter, verchromt.

RESPALDO:
Estructura 1-2 asiento en madera multicapa recubierta con espuma y tapizada en tela o cuero ecologico.
PIES:
Tapones de polipropileno, acabado cromado.

Giola

MICRO /cat. **N** Tessuto / *Fabric* / Tissue / *Stoff* / Tela

- IMO Resolution MSC 307 (88) Annex 1, Part 8
- 100% Propitex fr bacteriostatic
- 350 g/m²
- EN 1021 1-2
- UNI EN ISO 12947 - 2 100.000 Cicli/Cycles
- EN ISO 105 B02 (5) EN ISO 105 X12 (4-5)
- Oeko-Tex®


C1


C2


C3


C4


C5


C6


C9


C7


C8

EXPO /cat. **D** Tessuto / *Fabric* / Tissue / *Stoff* / Tela

- 100% Propitex fr bacteriostatic
- 350 g/m²
- BS 5852:2006 CRIB 5 EN 1021 1-2:2006 UNI 9175 classe 1M 7:2013, IMO 2010 FTP CODE
- UNI EN ISO 12947 - 2 100.000 Cicli/Cycles UNI EN ISO 105-X12 (5)
- EN ISO 105 B02 (5)
- Sound Absorbing UNI EN ISO 354:2003, UNI EN ISO 11654:1998, ASTM C423 - 09a
- Oeko-Tex®

EX07

EX04

EX02


EX03


EX09

EX13


EX16


EX14

EX15

EX18


EX17

EX30


EX29

EX21

SILVIA/cat. **D** Tessuto / *Synthetic Leather* / Tissue / *Stoff* / Tela

69% PVC
1% Polyurethane
18% Cotton
12% Polyester

520 g/m²

IMO resolution A.652 (16): 1989
BS 5852-1 part I
EN 1021-2
UNI 9175 classe 1M
TB 117 sez. E - p. 1 (California)

ISO 5470 - 2
50.000 Cicli/Cycles

EN ISO 105 B02 (6)
EN ISO 105 X12 (4-5)


SL18


SL25


SL33

SL01

SL24


SL21

SL27


SL26


SL23


SL28


SL20

SL17


SL11

SL10

SL15

SL14

SL39

SL32

SL30


SL29

SL05

Only for models

SOFA GIOLA

Contacts

GIOLA
Via dell'Artigianato 1
Trissino (VI) Italy

T +39 0445 490777
F +39 0445 490008
info@giolachair.com

giolachair.com

Giola is a trademark by MOVING srl

© all rights reserved MOVING srl 2019

Any reproduction of this document, even partial,
is prohibited without the prior authorisation
of the company MOVING srl.

Photographic techniques do not allow perfect
reproduction of color shades, which should therefore
be considered as purely indicative
Printed colors on leather or fabrics may vary.

Concept CATIA MASSARO
Photos STUDIO CHILESOTTI

giolachair.com

Giola

Smart chair!