

TWENTY

“



”

## Twenty

### Cosa chiedere di più

What more can you ask for?  
Que demander de plus

This impressive chair is carefully designed aesthetically with finishings and covers in prized materials, and its technology addresses the most demanding ergonomics. The seat frame is in wood upholstered in expanded polyurethane.

L'esthétique soignée et les matériaux précieux des finitions et des revêtements rendent ce fauteuil encore plus prestigieux, et son contenu technologique répond aux plus strictes exigences ergonomiques. La structure de l'assise est en bois avec un rembourrage en polyuréthane expansé.




L'estetica curata e i materiali preziosi delle finiture e dei rivestimenti rendono ancora più prestigiosa questa poltrona il cui contenuto tecnologico risponde alle più alte esigenze ergonomiche. La struttura del sedile è in legno con imbottitura in poliuretano espanso.

# Twenty



Appendiabiti  
Coat hanger  
Penderie



Supporto lombare con inserti in acciaio armonico, regolabile in altezza

Lumbar support with music-wire inserts, adjustable height  
Support lombaire avec insertions en acier harmonique, réglage en hauteur

Poggiatesta  
Headrest  
Appui-tête



## Caratteristiche tecniche

Technical features  
Caractéristiques techniques



Movimento: Contatto permanente tarabile sul peso dell'utente; regolazione sincronizzata del sedile e dello schienale in acciaio verniciato a fuoco, con escursione da 90° a 120° per lo schienale e 6° per il sedile. Il Supporto lombare è regolabile in altezza, i braccioli per sedute girevoli sono anch'essi regolabili in altezza. La regolazione in altezza della sedia avviene tramite pistone a gas.

Movement: Permanent contact adaptable to the user's weight; synchronized adjustment of seat and stove-enamelled steel backrest, with a tilting range between 90° and 120° for the backrest and of 6° for the seat. The lumbar support is height-adjustable, as are the swivel chair armrests. Equipped with a gas strut to regulate the chair's height.

Mouvement: Contact permanent réglable en fonction du poids de l'utilisateur; réglage synchronisé de l'assise et du dossier en acier vernis à chaud, avec course de 90° à 120° pour le dossier et 6° pour l'assise. Le support lombaire est réglable en hauteur, les accoudoirs pour assises pivotantes sont eux aussi réglables en hauteur. Le réglage du fauteuil en hauteur se fait au moyen d'un piston à gaz.

Elevazione in altezza della seduta, pistone a gas cromato con escursione di 11 cm

Chrome gas lift adjustable seat height with a range of 11 cm  
Élévation du fauteuil, piston à gaz chromé avec une course de 11 cm  
Höhenverstellung des Bürostuhls über 11 cm mittels verchromter Gasfeder



Elevazione in altezza del bracciolo (opzionale)

Adjustable arm height (optional)  
Élévation du bras (sur option)

## Finiture basi

Bases finishes  
Bases de finition




Le basi possono essere in pressofusione di alluminio lucidato o in materiale plastico

The base comes in shiny pressure-cast aluminium or plastic  
Les piétements peuvent être réalisés en moulage aluminium sous pression poli ou en matière plastique

## Dimensioni

Dimensions  
Dimensions






# I Tessuti

The Fabrics  
Les Tissus

CAT. A\_ Pop\_Dynamica\_Spot\_Twenty\_FreeNet\_Boss\_Chorus\_Lounge\_Airport\_Lounge Sofà\_Relaxed\_A300



Composizione - Composition - Composition: 100% Poliestere  
 Peso - Weight - Poids: 450g/ml - 320g/m2  
 Resist. all'abrasione (Martindale) - Abrasion proof - Résistance à l'abrasion: 100.000 Cicli (ISO 12947/2)  
 Solidità alla luce - Light fastness - Solidité à la lumière: 6\*\* - Scala dei blu (ISO 105B02) Solidità del colore allo sfregamento (scala dei grigi) - Fastness to rubbing (grey scale) - Solidité au frottement (échelle des gris): 4/5  
 Reazione al fuoco - Flammability - Réaction au feu: EN 1021/1-2 EN 1021/1-2 (GB) CRIB 5\_ (I) BS 7176\_TB 117\_UNI 9175\_1IM in  
 abbinamento con PU FR 40 kg/m3

\* min 4 max 5 - \*\* min 5/max 8

Manutenzione e lavaggio - Cleaning and washing - Entretien et nettoyage



# I Tessuti


The Fabrics  
Les Tissus

CAT. D\_ 300\_Spot\_Twenty\_FreeNet\_Boss\_Chorus\_Lounge\_Airport\_Lounge Sofà\_Relaxed\_A300



Composizione - Composition - Composition: 64% Cotton, 36% Polyurethane  
 Peso - Weight - Poids: 235 gr/mq (UNI EN 12127)  
 Resist. all'abrasione (Martindale) - Abrasion proof - Résistance à l'abrasion: 100.000 Cicli (ISO 12947/2)  
 Solidità alla luce - Light fastness - Solidité à la lumière: 6\*\* - Scala dei blu (ISO 105B02)  
 Reazione al fuoco - Flammability - Réaction au feu: IT classe 1 IM; GB crib n.5

Manutenzione e lavaggio - Cleaning and washing - Entretien et nettoyage



# I Tessuti 3D

The Fabrics  
Les Tissus

CAT. C\_ 300\_Dynamica\_Spot\_Twenty\_FreeNet\_Boss\_Chorus\_Lounge\_Airport\_Lounge Sofà\_Relaxed\_A300



Composizione - Composition - Composition: 100% Poliestere FR  
 Peso - Weight - Poids: 560 g/ml - 400g/mq  
 Resist. all'abrasione (Martindale) - Abrasion proof - Résistance à l'abrasion: 80.000 cicli (ISO 12947/2)  
 Solidità alla luce - Light fastness - Solidité à la lumière: 6\*\* - Scala dei blu (DIN 75202)  
 Reazione al fuoco - Flammability - Réaction au feu: C1\_B1\_M1\_EN 1021/1-2\_CRIB 5\_BS 7176 MH\_NF D 60013 (AM 18)

\* min 4 max 5 - \*\* min 5/max 8

Manutenzione e lavaggio - Cleaning and washing - Entretien et nettoyage




CAT. D\_ 300\_Dynamica\_Spot\_Twenty\_FreeNet\_Boss\_Chorus\_Lounge\_Airport\_Lounge Sofà\_Relaxed\_A300



Composizione - Composition - Composition: 100% Polyester

Reazione al fuoco - Flammability - Réaction au feu: IT classe 1 IM; GB crib n.5


Manutenzione e lavaggio - Cleaning and washing - Entretien et nettoyage




# I Tessuti

The Fabrics  
Les Tissus

CAT. E\_ 300\_Dynamica\_Spot\_Twenty\_FreeNet\_Chorus\_Lounge\_Airport\_Lounge Sofà\_Relaxed\_A300



EA EB EC ED EE EF



EG EH EL EM EN

**Composizione** - Composition - Composition: 100% Poliestere Trevira CS  
**Peso** - Weight - Poids: 350g/ml - 250g/mq  
**Resist. Superficie (Pilling)** - Surface resistance - Résistance de la surface:  
 5\* - 2.000 cicli (ISO 12945 -2/00)  
**Resist. all'abrasione (Martindale)** - Abrasion proof - Résistance à l'abrasion: 70.000 Cicli (ISO 12947/2)  
**Resist. Superficie (Pilling)** - Surface resistance - Résistance de la surface:  
 6\*\* - Scala dei blu (ISO 105B02)  
**Reazione al fuoco** - Flammability - Réaction au feu:  
 C1 \_ CRIB 5 \_ M1 \_ B1 \_ EN 1021/1-2 \_ BS 7176 MH  
 NF D 60013 (AM18) \_ IMO A 652 (16)

\* min 4 max 5 - \*\* min 5/max 8

**Manutenzione e lavaggio** - Cleaning and washing - Entretien et nettoyage



# Le Reti

The Nets  
Les Resilles

SPOT\_FREENET



N

FIFTY



HR

TWENTY



N



G

TWENTY\_300\_DYNAMICA\_SPOT\_FREENET (300, Dynamica, Spot and FreeNet only HN)



HN




HG


**Composizione** - Composition - Composition: 100% Polyester

**Omologazioni fuoco** - Flammability test - Ref.: California Technical Bulletin No. 117-2000, Section E, Part I, Upholstery fabrics. DNI - Class 1


**Manutenzione e lavaggio** - Cleaning and washing - Entretien et nettoyage



CAT. G\_ Dynamica\_Spot\_Twenty\_FreeNet\_Chorus\_Lounge\_Airport\_Lounge Sofà\_Relaxed\_A300



GA GB GQ GD GC GE



GF GG GH GL GM

**Composizione** - Composition - Composition: 100% polyester trevira CS  
**Peso** - Weight - Poids: 590g/ml 420g/mq  
**Resist. all'abrasione (Martindale)** - Abrasion proof - Résistance à l'abrasion: 100.000 cicli (UNI EN ISO 12947-2)  
**Resist. Superficie (Pilling)** - Surface resistance - Résistance de la surface:  
 5\* - 2.000 cicli (ISO 12945 -2/00)  
**Solidità alla luce** - Light fastness - Solidité à la lumière:  
 6\*\* - Scala dei blu (ISO 105B02)  
**Reazione al fuoco** - Flammability - Réaction au feu:  
 C1 \_ CRIB 5 \_ M1 \_ B1 \_ EN 1021/1-2 \_ BS 7176 MH  
 NF D 60013 (AM18) \_ IMO A 652 (16)

\* min 4 max 5 - \*\* min 5/max 8

**Manutenzione e lavaggio** - Cleaning and washing - Entretien et nettoyage




ELEMENTS



A Oro  
Gold  
Or



B Aria  
Air  
Air



K Bosco  
Leaf  
Arbre



M Magma  
Magma  
Magma



N Terra  
Earth  
Terre




R Fuoco  
Fire  
Fire

**Composizione** - Composition - Composition: 100% Poliestere

**Omologazioni fuoco** - Flammability test - Ref.: California Technical Bulletin No. 117-2000, Section E, Part I, Upholstery fabrics. DNI - Class 1

**Manutenzione e lavaggio** - Cleaning and washing - Entretien et nettoyage



**Finiture schienali**  
La finitura del sedile è sempre Nero (N)

Backrest finishes  
The finishing of the seat is always Black (N)

Finitions dossiers  
La finition de l'assise est toujours Noire (N)

# Le Materie Plastiche

The Plastics  
Les Matières Plastiques

## DESIDERIA



XA XC XD



XF XV XX

## CHORUS



XY XB XT XV XA

## SLICK

scocca seduta - seated body - corps assis



XS XR XQ XC XN



XV XA

Composizione - scocca in polipropilene lucido - shiny polypropylene shell - coque en polypropylène brillante

Composizione - scocca in polipropilene - polypropylene shell - coque en polypropylène

Composizione - scocca in polipropilene caricato con fibra di vetro - polypropylene charged glass fiber - propylène chargé fibre de verre

Finitura - opaca - matt - opaque

carter di copertura inferiore  
lower cover carter - couvercle inférieur



XV XP XA


# Le Pelli

The Leathers  
Les Cuirs

## CAT. P\_ Tao\_Twenty\_FreeNet\_Boss\_Relaxed\_Lounge\_Airport\_Lounge Sofà \_A300 (Fifty\_A100\_only P1)



P1 P2 P3 P4 P5



P6 P7 P8 P9 PQ PB only A300


Composizione - Composition - Composition: vera pelle "pieno fiore" - real "full grained" - cuir véritable "plein fleur"  
Peso - Weight - Poids: 870 gr/mq (UNI 5114)

Composizione PB Composition PB Composition PB: fronte disponibile SOLO in pelle nera P1, rivestimento posteriore e particolari in cotone e PVC nero (50% pelle - 50% PVC) - front available ONLY in black leather P1, back and details are cotton and black PVC (50% leather - 50% PVC) - devant disponible SOULEMENT en cuir noir P1, derrière et détails en coton et PVC noir (50% cuir - 50% PVC)

Manutenzione e lavaggio - Cleaning and washing  
Entretien et nettoyage



## TAO\_ Schienale e impunture\_back and stitching\_dos et coutures



G Antracite  
Charle  
Anthracite  
B Bianco Polvere di Luna  
"Moon Dust" white  
Blanc poussière lunaire

## CAT. Z\_ Artù



ZE ZN ZC ZD



ZZ ZV ZM ZF

Composizione - Composition - Composition: vera pelle "pieno fiore" - real "full grained" - cuir véritable "plein fleur"  
Peso - Weight - Poids: 870 gr/mq (UNI 5114)

Manutenzione e lavaggio - Cleaning and washing  
Entretien et nettoyage

