

Alia

Visitor



Alia

AliaC

AliaTop

Visitor

Fissa, traverso standard o C, interamente tappezzata nella versione Top. Schienale medio.

Visitor, standard or "C" shaped backrest bar, fully upholstered on Top version. Medium backrest.

Visiteur, traverse standard ou "C", entièrement tapissé dans la version TOP. Dossier moyen.

Besucher, Querstange standard oder C, komplett vollgepolstert in der Ausführung Top. Mittlere Rückenlehne.



versions

Alia
AliaC
AliaTop
Visitor



Alia
AliaC
Bench




AliaTop

Visitor




Alia

Visitor



AliaC

Visitor



bench 3



Alia



AliaC

Visitor






backrest

Medium




UNIT/PACK 1 - Kg 16,8 - m³ 0,5915




UNIT/PACK 1 - Kg 36,14 - m³ 0,4

technical data

options



XC005 - seat cushion XC007 - medium cushion



XC010 - XC002 medium cushion XH001 - uph. pad

base



Base a slitta con braccioli cromata
Chromed cantilever base with arms
Pièt. luge chromé avec acc
Freischwinger Gestell verchromt mit Arm!



Alia trave 3P
Alia 3 seats bench version
Alia poutre 3 places
Alia 3 Sitzträger

feet



- 1. SCHIENALE:** Monoscocca in tubo sagomato d'acciaio, Ø 25mm, finitura cromata (15µm) rete portante a vista
- 2. BASE:**
 - Base a slitta in tubo d'acciaio Ø 25mm, finitura cromata (15µm)
 - Trave in tubo rettangolare d'acciaio, 60x30mm, finitura cromata (15µm) con gambe in tubo tondo d'acciaio, Ø30mm, finitura cromata
- 3. PIEDINI:**
 - Tappi antiribaltamento in poliamide, finitura cromata (15µm)
 - Piedini cromati
- 1. BACKREST:** Shaped steel tube monocoque, Ø 25mm, chromed finish. (15µm). Visible load bearing Mesh
- 2. BASE:**
 - Cantilever base, Ø 25 mm steel tube, chromed finish (15µm)
 - Rect. Steel tube bar 60x30mm, chromed finish (15µm) with steel tube legs Ø30mm, chromed finish
- 3. FEET:**
 - Polyamide anti overturning plugs, chromed (15µm)
 - Chromed Glides
- 1. DOSSIER:** Monocoque en tube d'acier Ø 25mm, finition chromée (15µm). Résille autoportante à vue
- 2. PIÈTEMENT:**
 - Piètement luge en tube d'acier Ø 25mm, finition chromé (15µm)
 - Poutre en tube d'acier rectangulaire, 60x30mm, finition chromé (15µm) avec pieds en tube d'acier, Ø30mm, finition chromé
- 3. PATINS:**
 - Tampons anti renversement en polyamide, finition chromé (15µm)
 - Patins finition chromée
- 1. RÜCKENLEHNE:** Geformtes Stahlrohr Gestell, Ø 25mm, verchromt (15µm) sichtbares tragendes Netz
- 2. GESTELL:**
 - Freischwinger Gestell, Ø 25mm Stahlrohr verchromt (15µm)
 - Rechteckige Stahlrohrbalken, 60x30 mm, verchromt (15µm) mit Stahlrohrbeine, Ø 30 mm, verchromt
- 3. GLEITER:**
 - Anti Unkipplgleiter aus Polyamid, verchromt (15µm)
 - Gleiter, verchromt



AliaTop

Visitor




TOP
collection

AliaTop

Visitor

technical data

options



XH001 - uph. pad

1. SCHIENALE:

Monoscocca in tubo sagomato d'acciaio, Ø 25mm, finitura cromata (15µm), rete portante, imbottita con spugna e rivestita in tessuto

2. BASE:

Base a slitta in tubo d'acciaio Ø 25mm, finitura cromata (15µm)

3. PIEDINI:

Tappi antiribaltamento in poliamide, finitura cromata (15µm)



1.



2.

3.

backrest Medium



UNIT/PACK 1 - Kg 16,8 - m³ 0,5915

base



Base a slitta con braccioli cromata
Chromed cantilever base with arms
Pièd. luge chromé avec acc
Freischwinger Gestell verchromt mit Arml

feet



1. DOSSIER:

Monocoque en tube d'acier Ø 25mm, finition chromée (15µm). Résille autoportante rembourrée de mousse et tapissée en tissu.

2. PIÈTEMENT:

Piètement luge en tube d'acier Ø 25mm, finition chromé (15µm)

3. PATINS:

Tampons anti renversement en polyamide, finition chromé (15µm)

1. RÜCKENLEHNE:

Geformtes Stahlrohr Gestell, Ø 25mm, verchromt (15µm) tragendes Netz, mit Schwamm gepolstert und mit Stoff bezogen

2. GESTELL:

Freischwinger Gestell, Ø 25mm Stahlrohr verchromt (15µm)

3. GLEITER:

Anti Unkippleiter aus Polyamid, verchromt (15µm)



ID 1111209614